

V205®

MIX FERTILIZZATO SEMINA PRATI

Composizione:

Massa Volumica
apparente compattata in laboratorio: 897 g/l
Granulometria: 0/4 mm.
P.H.: 7,5
Umidità: 18%
Porosità: 40/60% sul volume
Conducibilità elettrica specifica: 0,26 (1/10) ms/cm
Bilanciamento aria-acqua: capacità idrica
massima in 24 ore 30/35% sul volume
Filler (polveri): le miscele ne contengono meno del 7%
Capacità di scambio cationico 11,7 meq/100 g/l

Caratteristiche:

Alta ritenzione idrica (15% circa sul peso)
Areazione del substrato ottimale e stabile nel tempo
il terreno non si costipa
Eccellente fertilità dovuta alle caratteristiche intrinseche
del lapillo e della flora batterica presente
Sviluppo radicale uniforme nell'intero volume del vaso
e non solo nella zona periferica

Applicazioni:

Semina di tappeti erbosi, substrato per tetti verdi
e giardini pensili intensivi.
Peso/Volume: 1,05 t./m³ sfuso / 1,15 t./m³ sfuso
a totale saturazione

Substrati minerali per le vegetazioni preparati
con materiali di origine vulcanica (Lapillo,
Zeoliti, Farine fossili) e con sostanze
organiche umificate a forte carica microbica

V206®

MIX FERTILIZZATO Orticoltura e fuorisuolo

Composizione:

Granulometria: 0-18 mm
Massa Volumica
apparente compattata in laboratorio: 895 g/l
P.H.: 6,9
Umidità: 18%
Porosità: 44/65% sul volume
Conducibilità elettrica specifica: 0,24 (1/10) ms/cm
Bilanciamento aria-acqua: capacità idrica
massima in 24 ore 30/35% sul volume
Filler (polveri): le miscele ne contengono meno del 7%
Capacità di scambio cationico 11 meq/100 g s.s.

Caratteristiche:

Alta ritenzione idrica (15% circa sul peso)
Areazione del substrato ottimale e stabile nel tempo
il terreno non si costipa
Eccellente fertilità dovuta alle caratteristiche intrinseche
del lapillo e della flora batterica presente
Sviluppo radicale uniforme nell'intero volume del vaso
e non solo nella zona periferica

Applicazioni:

Semina e coltivazione piante orticole, taleggio e
coltivazione piante floricole.
Peso/Volume: 1,1 t./m³ sfuso / 1,35 t./m³
a totale saturazione.



VULCAPLANT®
Substrati minerali vulcanici

Via delle Querce, 1/f 40011 Anzola Emilia – BO

Tel. 051 0988056

www.vulcaplant.it - info@vulcaplant.it

Magazzino: Via Confortino, snc 40056 Valsamoggia – BO

V205

V206

VULCAPLANT